





PLANO DE COMPARACION		380																										
P.K.																												
DISTANCIAS	AL ORIGEN	500.000	600.000	700.000	800.000	900.000	100.000	100.000	200.000	300.000	400.000	500.000	600.000	700.000	800.000	900.000	100.000	100.000	200.000	300.000	400.000	500.000	600.000	700.000	800.000	900.000	100.000	
	PARCIALES	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
ORDEÑADAS	RASANTE	416.677	417.777	418.877	419.977	421.077	422.177	423.277	424.377	425.477	426.577	427.677	428.777	429.719	430.339	430.636	430.262	429.610	428.777	427.729	426.577	425.282	423.837	422.250	420.530	418.686	416.737	
	TERRENO	416.37	415.99	415.46	415.86	416.48	417.63	420.00	421.02	424.68	427.29	430.73	431.05	432.38	433.32	430.54	426.00	424.77	426.00	427.04	428.70	430.29	431.24	433.037	433.80	433.06	433.06	433.06
COTAS ROJAS	DESMONTE									0.72	3.06	2.27	2.66	2.98						0.66	4.26	2.58	0.49	1.25	3.18	3.28	2.68	0.61
	TERRAPLEN	0.31	1.88	0.41	1.12	2.60	4.55	3.28	3.36	0.79						0.10	5.84	4.26	2.58	0.49	1.25	3.18	3.28	2.68	0.61	1.61	2.88	3.59
ACUERDOS VERTICALES																												
DIAGRAMA DE CURVATURAS																												
DIAGRAMA DE PERALTES	BORDE DERECHO																											
	BORDE IZQUIERDO																											





PLANO DE COMPARACION		360																			
P.K.		7+000	7+200	7+400	7+600	7+800	8+000	8+200	8+400	8+600	8+800	9+000	9+200	9+400	9+600	9+800	10+000	10+200	10+400	10+500	
DISTANCIAS	AL ORIGEN	0.000	100.000	200.000	300.000	400.000	500.000	600.000	700.000	800.000	900.000	1000.000	1100.000	1200.000	1300.000	1400.000	1500.000	1600.000	1700.000	1800.000	1900.000
	PARCIALES		100.000	200.000	300.000	400.000	500.000	600.000	700.000	800.000	900.000	1000.000	1100.000	1200.000	1300.000	1400.000	1500.000	1600.000	1700.000	1800.000	1900.000
ORDEÑADAS	RASANTE	425.214	424.314	423.414	422.514	421.614	420.714	419.814	418.914	418.014	417.114	416.214	415.314	414.414	413.514	412.614	411.714	410.814	409.914	409.014	408.114
	TERRENO	428.80	430.00	430.00	427.77	424.02	420.12	416.36	411.99	411.99	412.59	416.19	420.46	420.97	422.86	424.36	424.48	424.73	424.98	425.15	425.21
COTAS ROJAS	DESMONTE	3.59	5.69	6.59	5.28	2.41															
	TERRAPLEN					0.59	3.45	6.93	5.56	1.82	0.17	1.12	3.04	1.24	1.00	1.10	0.82	1.16	2.58	2.15	0.13
ACUERDOS VERTICALES							7+736.226 418.585					8+246.226 422.688	8+335.739 424.506				9+432.248 415.259				
DIAGRAMA DE CURVATURAS		R=1500		A=500	RECTA						A=1000										R=3000
DIAGRAMA DE PERALTES	BORDE DERECHO																				
	BORDE IZQUIERDO																				



**ENLACE CON N-630, A-66**

PLANO DE COMPARACION		360																																					
P.K.		10+600	10+800	11+000	11+200	11+400	11+600	11+800	12+000	12+200	12+400	12+600	12+800	13+000	13+200	13+400	13+600	13+800	13+960																				
DISTANCIAS	AL ORIGEN	100.000	200.000	300.000	400.000	500.000	600.000	700.000	800.000	900.000	1000.000	1100.000	1200.000	1300.000	1400.000	1500.000	1600.000	1700.000	1800.000	1960.000																			
	PARCIALES	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	60.000																			
ORDENADAS	RASANTE	398.722	398.642	398.563	398.483	401.315	403.315	405.174	406.441	407.084	407.101	406.635	404.135	403.200	402.700	403.200	403.700	404.200	404.700	405.200	405.700	406.200	406.700	407.200	407.700	408.000													
	TERRENO	397.36	394.90	394.10	397.20	400.39	402.66	404.72	405.51	407.62	407.31	405.27	403.09	404.17	405.12	406.04	407.57	407.06	403.58	398.97	400.02	402.27	405.25	400.84	402.46	404.37	405.56	402.99	401.92	402.49	403.83	405.33	405.95	403.61	400.00	396.96			
COTAS ROJAS	DESMONTE					0.23	2.16	0.88												1.17	1.86																		
	TERRAPLEN	2.36	3.74	4.46	2.29	0.92	0.66	0.46	0.83																														
ACUERDOS VERTICALES				10+857.972 400.474		11+032.795 403.971		11+432.795 406.971				12+393.477 402.167				12+793.477 402.167																							
DIAGRAMA DE CURVATURAS																																							
DIAGRAMA DE PERALTES	BORDE DERECHO																																						
	BORDE IZQUIERDO																																						

**ENLACE CON A-58**



PK=	3+479.163
CV=	418.805
KV=	31000.000
W =	-0.016
Lv=	465.000
D =	0.872

PK=	1+861.759
CV=	386.457
KV=	20000.000
W =	0.025
Lv=	500.000
D =	-1.563

PK=	2+350
CV=	395.221
KV=	10000.000
W =	0.000
Lv=	200.000
D =	0.000

PK=	2+620
CV=	399.73
KV=	10000.000
W =	0.000
Lv=	200.000
D =	0.000

PK=	3+100
CV=	408.89
KV=	10000.000
W =	0.000
Lv=	200.000
D =	0.000

PLANO DE COMPARACION 350		P.K.	0+000	0+200	0+400	0+600	0+800	1+000	1+200	1+400	1+600	1+800	2+000	2+200	2+400	2+600	2+800	3+000	3+200	3+400	3+500		
DISTANCIAS	AL ORIGEN		0.000	100.000	200.000	300.000	400.000	500.000	600.000	700.000	800.000	900.000	1000.000	1100.000	1200.000	1300.000	1400.000	1500.000	1600.000	1700.000	1800.000	1900.000	2000.000
	PARCIALES		0.000	100.000	200.000	300.000	400.000	500.000	600.000	700.000	800.000	900.000	1000.000	1100.000	1200.000	1300.000	1400.000	1500.000	1600.000	1700.000	1800.000	1900.000	2000.000
ORDENADAS	RASANTE		396.785	395.285	394.785	394.285	393.785	393.285	392.785	392.285	391.785	391.285	390.785	390.285	389.785	389.285	388.785	388.285	387.785	387.285	386.785	386.285	385.785
	TERRENO		385.49	389.47	394.64	399.16	398.45	394.16	391.97	388.57	390.25	396.70	390.39	385.22	391.20	392.68	390.01	386.51	385.19	385.00	385.35	391.44	393.78
COTAS ROJAS	DESMONTE				4.89	4.88	0.88		1.44	3.41	1.26	0.24		0.70	3.10	4.24	3.87	2.59		0.13	0.05		
	TERRAPLEN		10.28	8.80	0.13		0.80	3.70	1.51	0.56	0.38	2.05		2.28	2.46		0.42	2.67	3.00	1.49	0.58		
ACUERDOS VERTICALES											1+811.759 387.707		2+111.759 391.457										3+246.663 414.155
DIAGRAMA DE CURVATURAS			RECTA					A=335 R=1000							A=280 R=800								
DIAGRAMA DE PERALTES	BORDE DERECHO							0+865.623															
	BORDE IZQUIERDO							0+900.196															



SECRETARÍA DE ESTADO DE PLANIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURAS  
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

**DEMARCAción DE CARRETERAS DEL ESTADO EN EXTREMADURA**

EL DIRECTOR DEL PROYECTO  
*Fernando Pedraza Majarrez*

CONSULTOR  
**etm INGENIERIA**

ACTUALIZACIÓN  
**LYGSA**

EL ING. DE CARRETERAS CC Y PP AUTOR DE LA ACTUALIZACIÓN  
*José Luis López Alonso*

CLAVE  
EI1-CC-13

ESTUDIO INFORMATIVO FASE B

TÍTULO ALTERNATIVAS DE CONEXIÓN ENTRE LA AUTOVÍA TRUJILLO-CÁCERES (A-58) Y LA AUTOVÍA DE LA PLATA (A-66) EN EL ENTORNO DE CÁCERES



ESCALAS  
H=1:5.000  
V=1:1.000  
ORIGINAL-A1





DESIGNACIÓN  
PLANOS DE ALTERNATIVA SELECCIONADAS PERFILES LONGITUDINALES ALTERNATIVA 2

NOMBRE FICHERO  
050202H04  
FECHA  
MAYO 2019

PLANO  
5.2.2  
HOJA 1 DE 4



PLANO DE COMPARACION		380																				
P.K.																						
DISTANCIAS	AL ORIGEN	3+600	3+800	4+000	4+200	4+400	4+600	4+800	5+000	5+200	5+400	5+600	5+800	6+000	6+200	6+400	6+600	6+800	7+000	0.000	0.000	
	PARCIALES	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
ORDEENADAS	RASANTE	418.186	419.208	419.907	420.409	420.909	421.409	421.914	422.406	422.886	423.323	423.714	424.058	424.354	424.601	424.800	424.951	425.054	425.110	425.118	425.118	425.118
	TERRENO	416.37	415.91	415.70	415.98	420.48	421.37	421.69	422.28	422.86	423.44	424.01	424.54	425.01	425.42	425.78	426.09	426.35	426.56	426.72	426.84	426.92
COTAS ROJAS	DESMONTE																					
	TERRAPLEN	1.82	3.30	1.20	0.43	0.43	0.03	0.22	0.55	1.88	1.82	1.45	1.86	0.37	1.42	1.60	0.88	0.74	3.46	1.98	0.53	3.32
ACUERDOS VERTICALES																						
DIAGRAMA DE CURVATURAS																						
DIAGRAMA DE PERALTES	BORDE DERECHO																					
	BORDE IZQUIERDO																					



PLANO DE COMPARACION		360																			
P.K.		7+000	7+200	7+400	7+600	7+800	8+000	8+200	8+400	8+600	8+800	9+000	9+200	9+400	9+600	9+800	10+000	10+200	10+400	10+500	
DISTANCIAS	AL ORIGEN	0.000	100.000	200.000	300.000	400.000	500.000	600.000	700.000	800.000	900.000	1000.000	1100.000	1200.000	1300.000	1400.000	1500.000	1600.000	1700.000	1800.000	1900.000
	PARCIALES	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
ORDENADAS	RASANTE	429.961	428.461	426.961	425.461	423.961	422.461	420.961	419.461	417.961	416.461	414.961	413.461	411.961	410.461	408.961	407.461	405.961	404.461	402.961	401.461
	TERRENO	430.38	428.78	427.18	425.58	423.98	422.38	420.78	419.18	417.58	415.98	414.38	412.78	411.18	409.58	407.98	406.38	404.78	403.18	401.58	399.98
COTAS ROJAS	DESMONTE	0.42																			
	TERRAPLEN		1.68	3.58	1.04		0.22		1.89	0.61		2.34	1.16		2.72	1.90		3.34	2.81		0.85
ACUERDOS VERTICALES			7+222.073 426.630	7+472.073 426.005		7+725.616 430.780			8+725.616 428.853				9+487.787 415.020							10+112.787 404.558	10+162.335 403.072
DIAGRAMA DE CURVATURAS		RECTA	A=670	R=2000																A=670	R=10000
DIAGRAMA DE PERALTES	BORDE DERECHO		7+047.64	7+127.64	7+312.09															9+760.456	9+984.906
	BORDE IZQUIERDO		Bi:2.00%	Bi:2.00%	Bi:3.80%	Bi:3.80%														Bi:2.00%	Bi:2.00%



SECRETARÍA DE ESTADO DE PLANIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURAS  
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

DEMARCACION DE CARRETERAS DEL ESTADO EN EXTREMADURA

EL DIRECTOR DEL PROYECTO  
*Fernando Pedraza Majarrez*  
Fernando Pedraza Majarrez

CONSULTOR  
**etm**  
INGENIERIA

ACTUALIZACIÓN  
**LYGSA**

EL ING. DE CAMINOS CC Y PP  
AUTOR DE LA ACTUALIZACIÓN  
José Luis López Alonso

CLAVE  
EI1-CC-13

ESTUDIO INFORMATIVO FASE B

TÍTULO ALTERNATIVAS DE CONEXIÓN ENTRE LA AUTOVÍA TRUJILLO-CÁCERES (A-58) Y LA AUTOVÍA DE LA PLATA (A-66) EN EL ENTORNO DE CÁCERES



ESCALAS  
H=1:5.000  
V=1:1.000  
ORIGINAL-A1

0 75 150m  
0 15 30m  
GRÁFICA

DESIGNACIÓN  
PLANOS DE ALTERNATIVA SELECCIONADAS PERFIL LONGITUDINAL ALTERNATIVA 2



NOMBRE FICHERO  
050202H04  
FECHA  
MAYO 2019

PLANO  
5.2.2  
HOJA 3 DE 4



PLANO DE COMPARACION		360																																					
P.K.		10+600	10+800	11+000	11+200	11+400	11+600	11+800	12+000	12+200	12+400	12+600	12+800	13+000	13+200	13+400	13+600	13+763																					
DISTANCIAS	AL ORIGEN	500.000	600.000	700.000	800.000	900.000	1000.000	1100.000	1200.000	1300.000	1400.000	1500.000	1600.000	1700.000	1800.000	1900.000	2000.000	2100.000	2176.300																				
	PARCIALES	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	63.000																			
ORDENADAS	RASANTE	398.643	399.520	401.326	403.326	405.199	407.152	407.191	407.732	408.232	408.732	409.185	409.685	409.685	409.685	409.685	409.685	409.685	409.685	408.000																			
	TERRENO	394.14	397.20	400.37	402.64	404.77	405.56	407.30	409.33	407.76	403.37	403.08	404.13	405.08	406.04	407.58	407.06	403.58	400.00	400.02	400.26	400.36	400.84	402.40	404.36	405.52	403.08	401.93	402.46	403.80	405.28	405.97	403.77	400.00	398.96				
COTAS ROJAS	DESMONTE						0.15	2.14	1.03		0.34	1.88	3.85	3.83	0.64							1.17	1.84																
	TERRAPLEN	4.50	2.32	0.85	0.89	0.43	0.93			2.86	2.66	1.11					2.23	1.83	1.45	1.46	1.34	0.28		1.10	2.76	2.72	1.88	0.80	0.72	3.42	7.68	9.04							
ACUERDOS VERTICALES			10+662.305 400.572		10+836.255 404.051			11+236.255 407.051																															
DIAGRAMA DE CURVATURAS																																							
DIAGRAMA DE PERALTES																																							





PLANO DE COMPARACION		P.K.																												
		0+000	0+200	0+400	0+600	0+800	1+000	1+200	1+400	1+600	1+800	2+000	2+200	2+400	2+600	2+800	3+000	3+200	3+400											
DISTANCIAS	AL ORIGEN	0.000	100.000	200.000	300.000	400.000	500.000	600.000	700.000	800.000	900.000	0.000	100.000	200.000	300.000	400.000	500.000	600.000	700.000	800.000	900.000	0.000	100.000	200.000	300.000	400.000	500.000			
	PARCIALES	0.000	100.000	200.000	300.000	400.000	500.000	600.000	700.000	800.000	900.000	0.000	100.000	200.000	300.000	400.000	500.000	600.000	700.000	800.000	900.000	0.000	100.000	200.000	300.000	400.000	500.000			
ORDENADAS	RASANTE	385.49	395.235	394.734	394.234	393.733	393.233	392.732	392.232	391.731	391.231	390.730	390.230	389.729	389.228	388.728	388.228	387.727	387.227	386.726	386.226	385.725	385.225	384.724	384.224	383.723	383.223	382.722		
	TERRENO	385.49	389.47	390.61	390.84	391.02	391.16	391.25	391.29	391.28	391.22	391.11	390.95	390.74	390.48	390.14	389.73	389.27	388.77	388.24	387.68	387.10	386.50	385.88	385.25	384.61	383.97	383.33	382.69	
COTAS ROJAS	DESMONTE								1.48	3.45	1.28	0.88		0.73	3.13	4.27	3.89	2.61											1.65	0.22
	TERRAPLEN	0.25	3.76	4.12	3.40	2.72	2.76	1.57	3.66	1.48	0.53	0.34	2.01																	0.22
ACUERDOS VERTICALES																														
DIAGRAMA DE CURVATURAS																														
DIAGRAMA DE PERALTES	BORDE DERECHO																													
	BORDE IZQUIERDO																													



SECRETARÍA DE ESTADO DE PLANIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURAS  
SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

**DEMARCACION DE CARRETERAS DEL ESTADO EN EXTREMADURA**

EL DIRECTOR DEL PROYECTO  
*Fernando Pedrazo Majarrez*

CONSULTOR  
**etm INGENIERIA**

ACTUALIZACIÓN  
**LYGESA**


EL ING. DE CAMINOS CC Y PP  
AUTOR DE LA ACTUALIZACIÓN  
*José Luis López Alonso*

CLAVE  
EI1-CC-13

ESTUDIO INFORMATIVO FASE B

TÍTULO ALTERNATIVAS DE CONEXIÓN ENTRE LA AUTOVÍA TRUJILLO-CÁCERES (A-58) Y LA AUTOVÍA DE LA PLATA (A-66) EN EL ENTORNO DE CÁCERES



ESCALAS  
H=1:5.000  
V=1:1.000  
ORIGINAL-A1



DESIGNACIÓN  
PLANOS DE ALTERNATIVA SELECCIONADAS PERFIL LONGITUDINAL ALTERNATIVA 8

NOMBRE FICHERO  
050203H04  
FECHA  
MAYO 2019

PLANO  
5.2.3  
HOJA 1 DE 4



PK= 6+197.619  
 CV= 444.860  
 KV= 20000.000  
 W = -0.030  
 Lv= 598.251  
 D = 2.237

PK= 4+160.961  
 CV= 422.152  
 KV= 31000.000  
 W = 0.002  
 Lv= 63.743  
 D = -0.016

PLANO DE COMPARACION 380

DISTANCIAS	P.K.																										
	3+600	3+800	4+000	4+200	4+400	4+600	4+800	5+000	5+200	5+400	5+600	5+800	6+000	6+200	6+400	6+600	6+800	7+000									
AL ORIGEN	500.000	600.000	700.000	800.000	900.000	0.000	100.000	200.000	300.000	400.000	500.000	600.000	700.000	800.000	900.000	0.000	100.000	200.000	300.000	400.000	500.000	600.000	700.000	800.000	900.000	0.000	
PARCIALES	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
ORDENADAS	RASANTE																										
	TERRENO																										
COTAS ROJAS	DESMONTE																										
	TERRAPLEN																										
ACUERDOS VERTICALES																											
DIAGRAMA DE CURVATURAS																											
DIAGRAMA DE PERALTES	BORDE DERECHO																										
	BORDE IZQUIERDO																										



SECRETARÍA DE ESTADO DE PLANIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURAS  
 SECRETARÍA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS  
 DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

**DEMARCACION DE CARRETERAS DEL ESTADO EN EXTREMADURA**

EL DIRECTOR DEL PROYECTO  
*Fernando Pedraza*  
 Fernando Pedraza Majarrez

CONSULTOR  
  
 INECO

ACTUALIZACIÓN


EL ING. DE CAMINOS CC Y PP  
 AUTOR DE LA ACTUALIZACIÓN  
 José Luis López Alonso

CLAVE  
 EI1-CC-13

ESTUDIO INFORMATIVO FASE B



TÍTULO ALTERNATIVAS DE CONEXIÓN ENTRE LA AUTOVÍA TRUJILLO-CÁCERES (A-58) Y LA AUTOVÍA DE LA PLATA (A-66) EN EL ENTORNO DE CÁCERES

ESCALAS  
 H=1:5.000  
 V=1:1.000  
 ORIGINAL-A1



DESIGNACIÓN  
 PLANOS DE ALTERNATIVA SELECCIONADAS PERFIL LONGITUDINAL ALTERNATIVA 8

NOMBRE FICHERO  
 050203H04  
 FECHA  
 MAYO 2019  
 PLANO  
 5.2.3  
 HOJA 2 DE 4





PK= 7+371.243  
CV= 422.839  
KV= 11000.000  
W = 0.033  
Lv= 359.906  
D = -1.472

PK= 8+354.576  
CV= 436.562  
KV= 31000.000  
W = -0.032  
Lv= 987.290  
D = 3.930

PK= 10+420.525  
CV= 399.596  
KV= 31000.000  
W = 0.023  
Lv= 725.832  
D = -2.124

PLANO DE COMPARACION		360																									
P.K.		7+000 7+200 7+400 7+600 7+800 8+000 8+200 8+400 8+600 8+800 9+000 9+200 9+400 9+600 9+800 10+000 10+200 10+400																									
DISTANCIAS	AL ORIGEN	0.000	100.000	200.000	300.000	400.000	500.000	600.000	700.000	800.000	900.000	0.000	100.000	200.000	300.000	400.000	500.000	600.000	700.000	800.000	900.000	0.000	100.000	200.000	300.000	400.000	500.000
	PARCIALES	100.000	200.000	300.000	400.000	500.000	600.000	700.000	800.000	900.000	0.000	100.000	200.000	300.000	400.000	500.000	600.000	700.000	800.000	900.000	0.000	100.000	200.000	300.000	400.000	500.000	
ORDENADAS	RASANTE	426.47	427.528	428.085	428.713	429.429	430.231	431.117	432.087	433.139	434.271	435.483	436.774	438.143	439.589	441.111	442.708	444.380	446.127	447.949	449.846	451.817	453.862	455.980	458.171	460.435	462.771
	TERRENO	426.47	425.62	424.53	423.16	421.54	419.67	417.55	415.18	412.56	409.69	406.57	403.20	399.58	395.71	391.59	387.22	382.60	377.73	372.61	367.24	361.62	355.75	349.63	343.26	336.74	330.07
COTAS ROJAS	DESMONTE			0.45	1.76	2.94	4.62	6.56	8.76	11.21	13.91	16.85	20.03	23.45	27.11	31.01	35.14	39.50	44.09	48.91	53.96	59.24	64.75	70.48	76.43	82.60	88.99
	TERRAPLEN	1.33	2.30	1.32																							
ACUERDOS VERTICALES																											
DIAGRAMA DE CURVATURAS																											
DIAGRAMA DE PERALTES	BORDE DERECHO																										
	BORDE IZQUIERDO																										



PK= 11+925.999  
CV= 407.909  
KV= 35000.000  
W = -0.014  
Lv= 506.060  
D = 0.915

PK= 12+636.004  
CV= 401.563  
KV= 15000.000  
W = 0.016  
Lv= 243.951  
D = -0.496

PK= 13+297.523  
CV= 406.409  
KV= 23000.000  
W = -0.029  
Lv= 656.607  
D = 2.343

PLANO DE COMPARACION		360																	
P.K.		10+600	10+800	11+000	11+200	11+400	11+600	11+800	12+000	12+200	12+400	12+600	12+800	13+000	13+200	13+400	13+600	13+800	
DISTANCIAS	AL ORIGEN	500.000	600.000	700.000	800.000	900.000	1000.000	1100.000	1200.000	1300.000	1400.000	1500.000	1600.000	1700.000	1800.000	1900.000	2000.000	2100.000	
	PARCIALES	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
ORDENADAS	RASANTE	401.331	401.130	401.252	401.692	402.244	402.906	403.459	404.011	404.563	405.115	405.667	406.219	406.771	407.323	407.875	408.427	408.979	
	TERRENO	395.11	397.69	400.25	402.77	404.47	405.59	407.00	408.06	409.47	410.51	411.92	413.33	414.74	416.15	417.56	418.97	420.38	
COTAS ROJAS	DESMONTE			1.88	2.23	2.23	3.35	3.99	0.82	0.82	1.15	2.84	3.16	2.28					
	TERRAPLEN	6.82	3.45	1.81			3.32		2.36	1.85	1.44	1.07	0.49	1.50	2.76	3.71	5.65	4.36	
ACUERDOS VERTICALES			10+703.441 401.600						11+672.965 406.512				12+170.029 403.647					13+625.022 399.442	
DIAGRAMA DE CURVATURAS							R=10000	R=10000	R=10000	R=10000	R=10000	R=10000	R=10000	R=10000	R=10000	R=10000	R=10000	R=10000	
DIAGRAMA DE PERALTES	BORDE DERECHO																		
	BORDE IZQUIERDO																		